Herbst 1941 **Frühjahr 1942**

Preis- und Vorratsliste

der Baumschulen

Christian Fey

Meckenheim b. Bonn

Bezirk Köln

Dieses Etikett bürgt für I. Wahl und Sortenechtheit nach den



Qualitätsbezeichnungen und Normalmaßen des Reichsnährstandes.

2503

Feys Record
Reife Okt.—Dez.

Christian Fey
Baumschulen
Meckenheim
bei Bonn
Bez. Köln

Dieses Etikett bürgt für I. Wahl und Sortenechtheit nach den



Qualitätsbezeichnungen und Normalmaßen des Reichsnährstandes.

2503

Feys Fruchtbare

Christian Fey
Baumschulen
Meckenheim b. Bonn
Bez. Köln

Unsere Bäume und Sträucher werden sämtlich mit vorstehend als Muster abgebildeten Markenetiketten des Reichsnährstandes für I. Güteklasse zum Verkauf gebracht.

Lieferungsbedingungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis für Beerenobststräucher, niedrige Rosen und Heckenpflanzen bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe (Formen sind Hochstämme, Halbstämme, Büsche, Spindelbüsche, Spaliere usw.; Pflanzengruppen sind Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen usw.).
4. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Lieferanten. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen den Lieferanten ist das für den Geschäftssitz des Lieferanten zuständige Gericht, in allen anderen Fällen nach Wahl des Lieferanten das für den Geschäftssitz des Lieferanten oder des Kunden zuständige Gericht.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betr. Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote und Preisverzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, die durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig ausgeführt.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Eine Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfall besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten nicht über fünf hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassebezeichnungen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Erläuterung zu Absatz 3 der Lieferungsbedingungen

Zehn-, Hundert- und Tausendstückpreise dürfen nur bei Entnahme der entsprechenden Stückzahlen einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe angerechnet werden, z. B.:

20 Apfel-, 10 Birnen-, 10 Kirschen- und 10 Pfirsich-**Hochstämme**
= 50 Obsthochstämme = Hundertstückpreise

20 Apfel-**Hochstämme**, 10 Apfel**halbstämme** 30 Kirschen**büsche**
= 60 Obstbäume, aber = Zehnstückpreise

300 Stachelbeer**sträucher**, 100 Himbeer**sträucher**, 200 Johannisbeer**sträucher**
= 600 Beerensträucher = Tausendstückpreise

200 Stachelbeer**sträucher**, 200 Johannisbeer**sträucher** = 400 Beerensträucher und 200 Rosensträucher
= 600 Sträucher, aber Hundertstückpreise

5 Apfel-**Hochstämme**, 3 Birnen-**Büsche**, 4 senkrechte Apfel-**Schnurbäume**, 8 Beeren**sträucher**, 3 **niedrige Rosen**, 2 Rosen-**Hochstämme** = 25 Stück, aber Einzelpreise.

10 Birnen-**Hochstämme**, 3 Kirschen-**Büsche**, 2 Pfirsich-**Spaliere**
= Zehnstückpreis für die Hochstämme, Einzelstückpreise für Büsche und Spaliere

Alle Pflanzensendungen sind für den Transport bei der Badischen Assecuranz Gesellschaft versichert.

Diese Versicherung hat sich in der kurzen Zeit ihrer Tätigkeit für Pflanzentransporte bestens bewährt. Die sehr geringen Unkosten für Transportversicherung beseitigen nun das bisherige Risiko, das der Auftraggeber während des Transportes der Pflanzen tragen mußte, insbesondere bei Frostschäden durch plötzlich auftretende Kälte.

Besonders wichtig ist die Behandlung der Baumsendungen nach dem Eintreffen!

Um das Anwachsen zu sichern, sind die Pflanzen direkt auszupacken, die Wurzeln bis über den Wurzelhals in Wasser zu tauchen oder reichlich zu begießen und dann sofort (nahe der Pflanzstelle) einzeln einzuschlagen.
Bei dem Einpflanzen selbst ist wieder zu beachten, daß jede Pflanze mit nassen Wurzeln in die Erde gesetzt wird, auch wenn der Boden genügend Feuchtigkeit zeigt.
Sollte vor Ankunft der Sendung starker Frost eingetreten sein, so lege man die Ballen oder Körbe möglichst schonend — unausgepackt — in einen kühlen, frostfreien Raum, bis dieselben vollständig aufgetaut sind. Alsdann verfahre man, wie oben angegeben.

Die nachstehenden Preise gelten ab Baumschule; Fracht, Verpackung usw. werden besonders berechnet. Alle Preise gelten für eine tadellose erstklassige Ware, entsprechend den Güteklassenbezeichnungen und Normalmaßen für Baumschulerzeugnisse der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand. Der angegebene Stammumfang ist bei Hochstämmen stets 1 m vom Boden, bei Halbstämmen in der Mitte des Stammes gemessen.

Ausführliche Sortenbeschreibung ist im Hauptteil unseres Baumschulbuches enthalten.

Äpfel

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	2,20	20,—	180,—
„	8— 9 „ „	2,50	22,50	200,—
„	9—10 „ „	2,80	25,—	225,—
„	10—12 „ „	3,20	29,—	260,—
Halbstämme	6— 8 „ „	2,—	18,—	160,—
„	8—10 „ „	2,20	20,—	180,—
Buschbäume	2—3jährig	2,--	18,—	160,—
Hochbüsche	2—3 „	2,20	20,—	180,—
Spaliere	„ 1 Etage	2,50	22,50	200,—
„	„ 2 Etagen	3,50	32,—	280,—
U-Formen	2—3jährig	2,50	22,50	200,—
„	3—4 „	3,—	27,—	240,—
Spindelbüsche (senkrechte Schnurbäume)	2—3 „	2,—	18,—	160,—
Schnurbäume waagerecht	2—3 „ 1armig	2,—	18,—	160,—
„ „	3—4 „ 1armig	2,50	22,50	—
„ „	2—3 „ 2armig	2,50	22,50	200,—
„ „	3—4 „ 2armig	3,—	27,—	—

1jährige Veredlungen werden in diesem Jahre nicht abgegeben.

Buschbäume und Pyramiden werden nicht mehr angezogen. Statt dessen empfehlen wir die wertvollere Form der Hochbüsche. Von Buschbäumen ist noch ein kleiner Vorrat, der in der Sortenliste nicht mit aufgeführt wurde.

Nachstehende Formen sind vorrätig:

Name der Sorte + = vorrätig · = nicht vorrätig	Hochstämme	Halbstämme	Hochbüsche auf Malus EM						Spindelbüsche auf Malus EM					Spaliere	U-Formen	Waager. Schnurb. nur a. Malus EM IX
			I	II	IV	V	IX	XVI	I	II	IV	V	IX			
Adersleber Kalvill	+	+	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	+	+	+
Allington Pepping	·	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	+	·	+
Ananasrenette	+	+	·	+	·	·	+	·	·	+	·	·	+	+	+	+
Baumanns Renette	+	+	+	+	·	·	+	+	·	+	·	·	+	·	·	+
Biesterfelder Renette	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	+
Blenheimer Goldrenette	+	+	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	+	·	·
Bohnapfel	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Brownlee-Renette	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	+	·	·	·
Champagner-Renette	+	+	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·
Cox' Orangenrenette	+	+	+	+	+	·	+	+	·	+	+	·	+	+	+	+
Creo	·	·	+	+	·	·	+	·	·	+	·	·	+	·	·	·
Croncels	+	+	+	+	+	·	+	+	·	+	+	·	+	+	+	+
Danziger Kantapfel	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dülmener Rosenapfel	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·
Eifeler Rambur	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Ellisons Orange	·	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·
Erbachhofer Trierer	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Ernst Bosch	·	·	+	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	·
Feys Record	·	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	+	+	+
Fießers Erstling	·	·	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Freiherr von Berlepsch	+	+	·	+	·	·	+	+	·	·	·	·	+	+	+	+
Früher Viktoria	+	+	+	+	+	·	·	·	·	+	+	·	+	·	·	·
Gascoynes Scharlachroter	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·
Geheimrat Breuhahn	·	+	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·
Geheimrat Oldenburg	+	+	+	+	+	+	·	+	·	+	+	·	+	+	+	+
Gelber Bellefleur	+	+	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	+	·	·
Gelber Edelapfel	+	+	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	+	·	·
Goldparmäne	+	+	+	·	+	·	+	+	·	·	+	·	+	·	·	·
Graue Französische Renette	+	+	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·
Graue Herbst-Renette	+	+	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·
Gravensteiner	+	+	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	+	+	+	·
Harberts Renette	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Jakob Lebel	+	+	·	+	·	·	·	+	·	+	·	·	+	·	·	·
James Grieve	+	+	+	+	+	·	·	+	·	+	+	·	+	+	·	·
Johannes Böttner	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Name der Sorte + = vorrätig . = nicht vorrätig	Hochstämme	Halbstämme	Hochbüsche auf Malus EM I	II	IV	V	IX	XVI	Spindelbüsche auf Malus EM I	II	IV	V	IX	Spaliere	U-Formen	waager. Schnurb. nur a. Malus EM IX
Kaiser Wilhelm	+	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	+	.	.	.
Kanada-Renette	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Klarapfel	+	+	+	+	+	+	+	+	.	+	+	+	+	.	+	+
Landsberger Renette	+	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Lanes Prinz Albert	+	+	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	.
Laxtons Superb	+	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	+	+	+	+
Lody	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Minister von Hammerstein	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Ontarioapfel	+	+	+	+	+	+	.	+	.	+	+	+	+	+	+	+
Peasgoods Sondergleichen	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	.	.	+	.	+	+
Peter Broich	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Pfirsichroter Sommerapfel	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Prinz Albrecht von Preußen	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Renette vom Zabergäu	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Reverend Wilks	.	.	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.
Rheinischer Krummstiel	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Riesenbohnapfel	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Riesenboikenapfel	+	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Rival	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Roter Bellefleur	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roter Eiserapfel	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roter Hauptmannsapfel	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Rote Sternrenette	+	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Schöner aus Bath	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Schöner aus Boskoop	+	+	+	+	+	.	+	.	.	.	.	.	+	+	+	+
Schöner aus Nordhausen	+	+	+	+	+	.	+	+	.	+	+	.	+	+	+	+
Signe Tillisch	.	+	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
Uhlhorns August Kalvill	.	.	+	+	.	.	+	.	+	.	.	.	+	.	+	+
Weißer Trierer Weinapfel	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Winterrambur	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wöbers Rambur	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Worcester Parmäne	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zigeunerin	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
Zuccalmaglios Renette	+	+	+	+	+	+	+	+	+	.	.	.	+	+	+	+

Birnen

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	2,20	20,—	180,—
„	8— 9 „ „	2,50	22,50	200,—
„	9—10 „ „	2,80	25,—	225,—
„	10—12 „ „	3,20	29,—	260,—
Halbstämme	6— 8 „ „	2,—	18,—	160,—
„	8—10 „ „	2,20	20,—	180,—
Hochbüsche	2—3 „	2,20	20,—	180,—
Spaliere	„ 1 Etage	2,50	22,50	200,—
„	„ 2 Etagen	3,50	32,—	280,—
U-Formen	2—3 jährig	2,50	22,50	200,—
„	3—4 „	3,—	27,—	240,—
Spindelbüsche, (Schnurbäume senkrecht)	2—3 „	2,—	18,—	160,—
Schnurbäume waagerecht	2—3 „ 1 armig	2,—	18,—	160,—
„ „	3—4 „ 1 armig	2,50	22,50	200,—
„ „	2—3 „ 2 armig	2,50	22,50	200,—
„ „	3—4 „ 2 armig	3,—	27,—	240,—

1jährige Veredlungen auf Quitte und Wildling werden in diesem Jahre nicht abgegeben.

Buschbäume und Pyramiden werden nicht mehr angezogen. Statt dessen empfehlen wir die wertvollere Form der Hochbüsche.

Nachstehende Formen sind vorrätig:

Name der Sorte + = vorrätig · = nicht vorrätig	Hochstämme	Halbstämme	Hochbuschbäume auf			Spindelbüsche		Spaliere	U-Formen	Waager. Schnurbäume
			Quitte A	Wildling	Zwischenveredlung	Quitte A	Zwischenveredlung			
Alexander Lucas	+	+	+	+	+	+	·	+	+	+
Amanliser Butterbirne	·	·	+	·	·	+	·	·	·	·
Blumenbachs Butterbirne	·	·	+	·	·	+	·	+	+	·
Boscs Flaschenbirne	+	+	·	+	+	·	+	+	·	·
Bunte Julibirne	+	+	·	·	+	·	+	·	·	·
Clairgeau	+	+	·	+	+	·	+	+	·	·
Clapps Liebling	+	+	·	·	+	+	+	+	+	+
Diels Butterbirne	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·
Frühe aus Trévoux	+	+	·	+	+	·	+	+	·	·
Gellerts Butterbirne	+	+	+	·	·	+	·	+	·	·
Gräfin von Paris	+	+	+	·	·	+	·	+	+	+
Gute Graue	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·
Gute Luise	+	+	+	·	·	+	·	+	+	·
Herzogin Elsa	·	·	+	·	·	+	·	·	·	·
Herzogin von Angoulême	·	·	+	·	·	+	·	·	+	·
Jeanne d'Arc	·	·	+	·	·	+	·	·	+	·
Josefine von Mecheln	·	+	+	·	·	+	·	·	·	·
Jules Guyot	+	+	·	+	+	·	+	·	·	·

Name der Sorte + = vorrätig · = nicht vorrätig	Hochstämme	Halbstämme	Hochbuschbäume auf			Spindelbüsche auf		Spaliere	U-Formen	Waager. Schnurbäume
			Quitte A	Wildling	Zwischenveredlung	Quitte	Zwischenveredlung			
Köstliche aus Charneu	+	+	·	·	+	+	+	·	+	·
Kongreßbirne	·	·	·	+	+	·	+	+	·	·
Le Lectier	·	·	+	·	·	+	·	+	+	·
Madame Verté	+	+	+	·	·	+	·	+	+	+
Marguerite Marillat	·	·	·	+	+	·	+	·	·	·
Minister Lucius	·	·	+	·	·	+	·	·	·	+
Nationalbergamotte	+	+	·	·	·	+	·	·	·	·
Neue Poiteau	+	+	+	·	·	+	·	·	·	·
Olivier de Serres	·	·	+	·	·	+	·	+	+	·
Pastorenbirne	+	+	+	·	·	+	·	·	·	·
Petersbirne	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·
Philippsbirne	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·
Pitmaston	·	·	+	·	·	+	·	+	·	·
Pleinerbirne	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·
Präsident Drouard	+	+	+	·	·	+	·	+	+	·
Präsident Roosevelt	·	·	+	·	·	+	·	·	·	·
Rotbirne	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Sievernicher Mostbirne	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·
Sommermagdalene	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·
Tongern	+	+	+	·	·	+	·	+	+	+
Triumph aus Vienne	+	+	·	+	+	·	+	+	·	·
Vereins Dechantsbirne	+	+	+	·	·	+	·	·	+	·
Weilersche Mostbirne	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·
Williams Christbirne	+	+	·	+	+	·	+	+	+	+

Kirschen

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	2,20	20,—	180,—
„	8— 9 „ „	2,50	22,50	200,—
„	9—10 „ „	2,80	25,—	225,—
„	10—12 „ „	3,20	29,—	260,—
Halbstämme	6— 8 „ „	2,—	18,—	160,—
„	8—10 „ „	2,20	20,—	180,—
Buschbäume (nur geringer Vorrat)	1jährig	1,20	11,—	100,—
„ „ „ „	2—3jährig	1,60	15,—	130,—
Fächer-Spaliere	1jährig	1,80	16,—	145,—
„ „	mehrjährig	2,50	22,50	200,—

Bei Kirschen muß uns freie Sortenwahl überlassen bleiben. Die Bestände sind in allen Formen und Sorten sehr gering.

Nachstehende Formen sind von Kirschen vorrätig:

+ = vorrätig
· = nicht vorrätig

Name der Sorte	Hochstämme	Halbstämme	Buschbäume	Fächer
Süßkirschen				
Büttners rote Knorpelkirsche	+	+	+	·
Dönissens gelbeKnorpelkirsche	+	+	·	·
Fromms Herzkirsche	+	+	·	·
Früheste der Mark	+	+	·	·
Geisepitter	+	+	·	·
Große Prinzessinkirsche	+	+	+	·
Große schwarze Knorpelkirsche	+	+	·	·
Hedelfinger Riesenkirsche	+	+	·	·
Jaboulay	+	+	·	·
Kassins frühe	+	+	+	·
Kunzes Kirsche	+	+	·	·
Perle aus Filsen	+	+	·	·
Rotterts braune Riesenkirsche	+	+	·	·
Schneiders späte Knorpelkirsche	+	+	+	·
Späte Braune	+	+	·	·
Uhlhorns Wunderkirsche	+	+	+	·
Sauerkirschen				
Diemitzer Amarelle	+	+	+	+
Frühe Ludwigskirsche	+	+	+	+
Harlemer Doppelte	·	·	+	·
Königin Hortense	+	+	+	+
Königliche Amarelle	+	+	·	·
Rote Maikirsche	+	+	+	·
Schattenmorelle	+	+	+	+
Schöne aus Chatenay	+	+	+	+
Spanische Glaskirsche	+	+	+	+

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Reneklođen

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	2,20	20,—	180,—
„	8— 9 „ „	2,50	22,50	200,—
„	9—10 „ „	2,80	25,—	225,—
„	10—12 „ „	3,20	29,—	260,—
Halbstämme	6— 8 „ „	2,—	18,—	160,—
„	8—10 „ „	2,20	20,—	180,—
Buschbäume	2—3jährig	2,—	18,—	160,—

Nachstehende Formen sind vorrätig:

Name der Sorte + = vorrätig · = nicht vorrätig	Hochstämme	Halbstämme	Buschbäume	Name der Sorte	Hochstämme	Halbstämme	Buschbäume
Anna Späth	+	+	·	Lützelsachser Frühzwetsche . . .	+	+	+
Borssumer Zwetsche	+	+	·	Metzer Mirabelle	+	·	·
Bühler Frühzwetsche	+	+	+	Monarch-Pflaume	+	+	·
Emma Leppermann	+	+	+	Nancy-Mirabelle	+	+	+
Ersinger Frühzwetsche	+	·	·	Ontariopflaume	+	+	+
Flotows Mirabelle	+	+	·	Oullins Reneklode	+	+	+
Graf Althans Reneklode	+	+	+	Prinz von Wales	+	+	·
Große grüne Reneklode	+	+	+	Ruth Gerstetter	+	·	+
Gute aus Bry	+	+	·	Schöne aus Löwen	+	·	·
Hauszwetsche	+	+	+	The Czar	+	+	+
Italienische Zwetsche	+	+	·	Tragedy	+	·	·
Katalonischer Spilling	+	+	·	Wangenheims Frühzwetsche . . .	+	+	·
Kirkes Pflaume	+	+	+	Zimmers Frühzwetsche	+	+	·
Königin Viktoria	+	+	+				

Aprikosen

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	4,—	36,—	—
„	8—10 „ „	4,50	40,—	—
Halbstämme		3,—	27,—	—
Buschbäume, der Vorrat ist sehr gering		2,—	18,—	170,—
Fächer-Spaliere, „ „ „ „ „	1jährig	3,50	32,—	280,—

Nachstehende Formen sind vorrätig:

Name der Sorte + = vorrätig · = nicht vorrätig	Hochstämme	Halbstämme	Buschbäume	Fächer	Name der Sorte	Hochstämme	Halbstämme	Buschbäume	Fächer
Aprikose aus Wachendorf . .	+	+	+	+	Uhlhorns Wunderaprikose . .	+	+	+	+
Nancy-Aprikose	+	+	+	+	Ungarische Beste	+	+	+	+
Triumph aus Trier	+	+	+	+	Wahre Große Frühaprikose .	+	+	+	+

Pfirsiche

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	4,—	36,—	320,—
„	8—10 „ „	4,50	40,—	—
Halbstämme		3,—	27,—	240,—
Buschbäume, auf Pflaumen veredelte Sorten		2,—	18,—	170,—
„ „ Sämling „ „	in diesem Jahre nicht lieferbar			—
Fächer-Spaliere	1jährig	3,50	32,—	280,—

Nachstehende Formen sind vorrätig:

+ = vorrätig
· = nicht vorrätig

Name der Sorte	Hochstämme	Halbstämme	Buschbäume auf Pflaume	Fächer auf Pflaume	Name der Sorte	Hochstämme	Halbstämme	Buschbäume auf Pflaume	Fächer auf Pflaume
Amsden	+	+	+	+	Pfalzperle	·	·	+	·
Cumberland	·	·	+	·	Proskauer	+	+	+	·
Frau Anneliese Rudolf	·	·	+	·	Rekord aus Alfter	+	+	+	+
Früher York	+	+	+	+	Robert Blum	·	·	+	·
Kernechter v. Vorgebirge	+	+	+	+	Roter Ellerstädter	·	·	+	·
Madame Rogniat	+	+	+	+	South Haven	·	·	+	·
Mayflower	+	+	+	+	Waterloo	·	·	+	+
Müllers Goldpfirsich	+	+	+	+					

Johannisbeeren

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St RM
Sträucher: Rote Holländische	3— 5 Triebe	0,30	2,50	22,50	—
	5— 8 „	0,40	3,30	30,—	270,—
	8—12 „	0,45	4,—	35,—	—
„ **Heros** und Laxtons Nr. 1	3— 5 „	0,45	4,—	35,—	—
	5— 8 „	0,55	5,—	45,—	—
	8—12 „	0,65	6,—	55,—	—
„ in allen anderen roten, weißen und schwarzen Sorten	3— 5 „	0,40	3,30	28,—	250,—
	5— 8 „	0,50	4,20	38,—	350,—
	8—12 „	0,60	5,—	45,—	400,—
Hochstämme 1,00—1,20 m Stammhöhe		1,20	11,—	100,—	—
Mittelstämme 0,80—1,00 „ „		1,10	10,—	90,—	—

Nachstehende Formen sind vorrätig:

Name der Sorte + = vorrätig . = nicht vorrätig	Hochstämme	Mittelstämme	Sträucher	Name der Sorte	Hochstämme	Mittelstämme	Sträucher
Rote Sorten				**Weiße Sorten**			
Fays Fruchtbare	+	.	+	Weiße aus Jüterbog	+	+	+
Heros	+	+	+	Weiße Holländische	+	+	+
Houghton Castle	.	.	+	Weiße Langtraubige	.	.	+
Laxtons Nr. 1.	+	+	+	Weiße Versailler	+	+	+
Rote Holländische	+	+	+	**Schwarze Sorten**			
Rote Versailler	.	.	+	Boskoop Riesen	+	+	+
Rote Vierländer	+	+	+	Schwarze Langtraubige . . .	+	+	+

Stachelbeeren

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Sträucher	3—5 Triebe	0,40	3,30	30,—	270,—
„	5—8 „	0,55	5,—	45,—	405,—
„	8—12 „	0,65	6,—	55,—	500,—
Hochstämme 1,00—1,20 m Stammhöhe		1,20	11,—	100,—	—
Mittelstämme 0,80—1,00 „ „		1,10	10,—	90,—	—
Mauks früheste rote . . . . Lauffener Gelbe	Hochstämme	2,50	22,—	200,—	—
	Mittelstämme	2,50	22,—	200,—	—
	Sträucher 3—5 Triebe	2,—	—	—	—
	„ 5—8 „	2,20	—	—	—

Nachstehende Formen sind vorrätig:

Name der Sorte + = vorrätig . = nicht vorrätig	Hochstämme	Mittelstämme	Sträucher	Name der Sorte	Hochstämme	Mittelstämme	Sträucher
Rote Sorten				(Fortsetzung) **Grüne Sorten**			
Alicant	+	+	+	Grüne Hansa	+	+	.
Bloodhound	+	+	+	Grüne Riesenbeere	+	+	+
Goliath	+	+	.	Lady Delamere	+	+	+
Jolly Printer	+	+	+	Lovely Anne	+	+	+
London	+	+	.	Lovetts Triumph	+	+	.
Maiherzog	+	+	+	**Gelbe Sorten**			
Mauks früheste rote.	+	+	+	California	+	+	+
Rote Preisbeere	.	.	+	Gelbe Triumphbeere	+	+	+
Rote Triumphbeere	+	+	+	Hönings Früheste	+	+	+
Sämling von Maurer	+	+	+	Lauffener Gelbe.	+	+	+
Victory	+	+	+	Pilot	+	+	.
				Prinz von Oranien	+	+	+
Grüne Sorten				**Weiße Sorten**			
Catharina Ohlenburg	+	+	+	Weiße Kristallbeere	+	+	.
Früheste aus Neuwied . . .	+	+	+	Weiße Triumphbeere	+	+	.
Grüne Flaschenbeere	+	+	+	Weiße Volltragende	+	+	+

Dringend bitten wir, bei Stachel- und Johannisbeeren nur die Sorten und Formen zu bestellen, die in der Liste als vorrätig angegeben sind. Beerenobststräucher sind infolge großer Winterausfälle sehr rar.

Brombeeren

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Wilsons Frühe / Theodor Reimers	0,50	4,50	40,—	—
Mammouth	0,80	7,—	60,—	—

Himbeeren

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Lloyd George / Preußen	0,20	1,80	15,—	135,—
Deutschland	0,25	2,—	18,—	162,—

Erdbeeren

Für Erdbeeren nehmen wir keine Aufträge an. Wir sind aber gerne bereit, eine gute Lieferfirma zu nennen.

Rhabarber

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Dawes Challenge	0,60	5,50	50,—
The Sutton	0,70	6,50	60,—
Holsteiner Blut	0,40	3,50	30,—
Verbesserte Queen Viktoria	0,30	2,70	24,—

Haselnüsse

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Sträucher in großfrüchtigen grünblättrigen Sorten	0,75	7,—	65,—
„ rotblättrige	1,50	13,50	120,—

Walnüsse (aus Samen angezogen)

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	7— 8 cm Umfang	3,50	32,—	280,—
„	8—10 „ „	4,50	40,—	360,—
„	10—12 „ „	5,—	45,—	400,—
„	12—14 „ „	5,50	50,—	450,—
Heister aus Samen angezogen	1,80 m bis 2,20 m hoch	3,50	32,—	280,—
„	2,20 „ „ 2,50 „ „	4,50	40,—	360,—
„	2,50 „ „ 3,— „ „	5,—	45,—	400,—

Walnüsse, veredelte (Nur als Heister lieferbar)

		1 Stück RM
Heister	1,80 m bis 2,— m hoch	7,—
„	2,— „ „ 2,50 „ „	8,—

Lieferbare Sorten:

Franquette, Mayette und Parisienne.

Eßbare Kastanien (Maronen)

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstamm 8—10 cm	Sind leider nicht lieferbar	—	—	—
„ 10—12 „		—	—	—

Ebereschen (Sorbus aucuparia moravica)

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
(süßfrüchtige, mährische) Hochstamm 8—10 cm	2,50	22,50	200,—
„ „ „ 10—12 „	3,—	27,50	250,—

Quitten

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	Sind in diesem Jahre leider nicht lieferbar			
Halbstämme				
Buschbäume	2—3jährig	2,25	20,—	180,—

Nachstehende Formen sind vorrätig:

Name der Sorte + = vorrätig · = nicht vorrätig	Hoch-stämme	Halb-stämme	Büsche	Name der Sorte	Hoch-stämme	Halb-stämme	Büsche
Bereczkiquitte	·	·	+	Portugiesische Birnquitte	·	·	+
Champion	·	·	+	Reas Mammouth	·	·	+
Meechs Prolific	·	·	+	Riesenquitte v. Lescovac	·	·	+

Mispeln

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	Sind leider in dieser Saison nicht lieferbar	—	—	—
Halbstämme		—	—	—
Buschbäume	2—3jährig	1,20	11,—	—

Vorrätige Sorten: Holländische Riesen und Royal.

Kirschäpfel

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Halbstämme		2,25	20,—	—
Buschbäume	2—3jährig	2,—	18,—	160,—

Nachstehende Formen sind vorrätig:

Name der Sorte + = vorrätig · = nicht vorrätig	Halb-stämme	Büsche	Name der Sorte	Halb-stämme	Büsche
Grotz Liebling	+	+	Lady Crab	+	+
Hyslob	+	+	Niedzwetzkyana	+	+

Hagebutten

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rosa rugosa (Regeliana)	0,50	4,50	40,—
„ villosa (pomifera)	0,60	5,50	—

Edelreiser

(Pfropfreiser für Winter- bzw. Frühjahrsveredlung)

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
pro Reis mit ca. 10—15 Augen von Apfel, Birnen, Zwetschen	0,12	1,—	8,—
Pflaumen, Mirabellen und Renekloden	0,14	1,20	10,—
Kirschen	0,15	1,35	12,—
Okulieraugen für Sommerveredlung: pro Auge von Obst	0,03	0,25	2,—
Neuere Sorten: **Preise auf Anfrage**			

Okulieraugen für Rosen

Die Preise richten sich nach den Preisklassen der niedrigen Rosen. Preise von 0,05 RM (für Gruppe 1) bis 0,20 RM (für Gruppe 5).

Rosen

a) Stammrosen auf Sämlingsstamm

I. Qualität	Stammhöhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	100—140	1,80	16,50	150,—
Mittelstämme	75—100	1,50	13,50	120,—
Halbstämme	50— 75	1,10	10,—	90,—
Trauerstämme und Maréchal Niel	140—160	2,75	25,—	220,—
„ „ „ „	über 160	3,—	27,—	245,—

b) Niedrige Rosen (Buschrosen)

I. Qualität	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Gruppe 1	0,50	4,50	42,—
„ 2	0,60	5,40	48,—
„ 3	0,70	6,50	60,—
„ 4	0,90	8,—	70,—
„ 5	1,—	9,—	—

Rosen-Reklamesortiment

10 niedrige Rosen I. Qualität in 10 besten Sorten verschiedener Klassen unserer Wahl mit Namen von Tee-, Teehybrid- und Pernetiana-Rosen

4,50 RM

Zur besonderen Beachtung!

Laut Anordnung gelten vorstehende Rosen-Preise nur für den Herbstversand.

Für den Frühjahrsversand (ab 1. Februar) kommt hierzu ein Überwinterungszuschlag von 10%.

Unser Rosen-Sortiment ist in folgenden Sorten und Formen lieferbar:

\+ = vorrätig
· = nicht vorrätig

Tee-, Teehybrid-, Remontant und Pernetiana-Rosen

Name der Sorte	Hochstamm	Mittel- und Halbstamm	Preisklasse f. Buschros.
Ambassador	·	·	1
Angele	·	·	4
Better Times	·	·	2
Bertha Gorst	·	·	4
Brasier	+	+	3
Carrie Jacobs Bond	·	·	2
Catalonia	·	·	2
Cathrine Kordes	+	+	1
Chieftain	·	·	3
Christal	+	+	5
Christopher Stone	·	·	2
Condesa de Sastago	·	·	2
Crimson Glory	+	+	3
Cynthia	+	+	2
Dame Edith Helen	+	+	1
Dicksons Perfektion	+	+	5
Dorothy Hodgson	+	+	2
Dr. Vasquez	·	·	4
Eclipse	+	+	4
Edith Mary Mee	·	·	3
Elite	·	·	3
Elli Knab	·	·	2
Etoile de Hollande	+	+	1
Eulalia	·	·	2
Fackel	·	·	3
Feu Pernet Ducher	·	·	3
Frau Karl Druschki	+	+	1
Freia	+	+	3
Frieda Krause	·	·	2
Fritz Höger	·	·	1
Geheimrat Duisberg	+	+	2
Gen.-Sup. A. Janssen	+	·	1
Georges Chessnel	·	·	4
Gloaming	·	·	2
Gloire de Hollande	·	·	1
Glori di Roma	+	+	5
Goldenes Mainz	+	+	1
Hadley-Rose	+	+	1
Heinrich Wendland	+	+	1
Hermann Neuhoff	·	·	1
Hinrich Gaede	+	+	2
Home Seveet Home	·	·	5
J. H. Bruce	+	+	5
Jean Cote	·	·	3
Joanna Hill	·	·	1
Josef Strnad	·	·	2
Julien Potin	+	+	1
Kathrine Pechthold	+	+	3
Kidway	·	·	2
Königin Luise	·	·	1
Kurt Scholz	·	·	1
La Parisienne	+	+	3
Lemania	·	·	2
Leontine Contenot	·	·	3
Mme. Caroline Testout	·	·	1
Mme. G. Forest Colcombet	+	+	1
Mme. Jules Bouché	+	+	1
Mme. J. Perraud	·	·	2
Mme. Louis Lens	·	·	2
Maréchal Niel	+	·	3
Matador	·	·	2
Max Krause	·	·	2
Mc. Gredys Sunset	·	·	5
Mevrouw G. A. van Rossem	+	+	1
Mrs. Edward Laxton	+	+	4
Mrs. Frank D. Roosevelt	·	·	3
Mrs. Henry Winnet	+	+	1
Mrs. John Laing	·	·	1
Mrs. Pierre S. du Pont	+	+	1
Mrs. Sam Mc. Gredy	·	·	1
Oswald Sieper	·	·	2
Phyllis Gold	+	+	2
Pink Dawn	·	·	3
Pius XI.	+	+	1
President Herbert Hoover	+	+	1
President Macia	·	·	1
Professor Deaux	·	·	5
Red Guard	+	+	2
R. M. S. Queen Mary	+	+	3
Rochefort	·	·	3
Roi Alexander I	·	·	5
Roselandia	+	+	1
Roslyn	+	+	1
Rote Mevrouw G. A. van Rossem	·	·	2
Rote Rapture	+	+	2
Sonnengold	·	·	3
Souvenir de Op de Beeck	·	·	2
Sterling	·	·	2
Tarantella	+	+	2
Texas Centennial	+	+	3
Ulrich Brunner fils	·	·	1
Ursel Tgarth	·	·	5
Vierlanden	+	+	1
Ville de Paris	+	+	1
Ville de Saverne	·	·	5
Viridiflora	·	·	2
Viscountess Charlemont	·	·	5
W. E. Chaplin	+	+	1

\+ = vorrätig
· = nicht vorrätig

Polyantharosen

Name der Sorte	Hochstamm	Mittel- und Halbstamm	Preiskl. für Schlingros.
Anne-Mette Poulsen	·	·	2
Dagmar Späth	·	·	2
Dance of Joy	·	·	2
Eblouissante	·	·	1
Ellen Poulsen	·	·	1
Else Poulsen	·	·	1
Feuerschein	·	·	2
Folkestone	·	·	3
Fortschritt	·	·	2
Golden Gruß an Aachen	·	·	3
Gruß an Aachen	·	·	1
Heidekind	·	·	2
Heidezauber	·	·	3
Helgoland	·	·	3
J. F. Müller	·	·	2
Joseph Guy	·	·	1
Kirsten Poulsen	·	·	1
Koralle	·	·	4
Mevrouw van Straaten van Nes	·	·	2
Orange Triumpf	·	·	5
Poulsens Yellow	·	·	5
Rödhätte	·	·	1
Rosenelfe	·	·	2
Rouge	·	·	2
Snowbank	·	·	4

Trauer- und Schlingrosen

Name der Sorte	Hochstamm	Mittel- und Halbstamm	Preiskl. für Schlingros.
Alberic Barbier	·	·	3
American Pillar	·	·	3
Blaze	·	·	3
Captain Kidd	·	·	5
Carmin Pillar	·	·	3
Dorothy Perkins	·	·	3
Easleas Golden Rambler	·	·	3
Eva	·	·	3
Excelsa	+	·	3
Gruß an Zabern	·	·	3
Hamburg	·	·	3
Jan Lafitte	·	·	4
Le Rêve	·	·	3
Long John Silver	·	·	4
New Dawn	·	·	3
Pauls Scarlet Climber	+	·	3
Primevère	·	·	3
Rankende Mevrouw G. A. van Rossem	·	·	3
Raubritter	·	·	4
Reveil Dijonnais	·	·	3
Shenondoah	·	·	4
Tausendschön	·	·	3
White Dorothy Perkins	·	·	3
Wilhelm	·	·	3

Park- und Wildrosen

Name der Sorte	Hochstamm	Mittel- und Halbstamm	Preiskl. für Schlingros.
Rosa centifolia muscosa (Moosrose)			
Blanche Moreau	·	·	3
centifolia muscosa	·	·	3
Rosa lutea (Kapuzinerrose)			
Harrisoni	·	·	3
Le Rêve	·	·	3
lutea bicolor	·	·	3
Parkfeuer	·	·	3
Persian Yellow	·	·	3
Wilhelm	·	·	3
Rosa rugosa (Japanische Rose)			
Carmen	·	·	3
Conrad Ferdinand Meyer	·	·	3
Dr. Eckener	·	·	3
Rosa rugosa (Japanische Rose)			
Golden King	·	·	3
Goldner Traum	·	·	3
Nova Zembla	·	·	3
Ronsard	·	·	4
Sanguinaire	·	·	4
Stern von Prag	·	·	3
Rosa Moyesi	·	·	3
Rosa hybr. bifera Urdh	·	·	3
Rosa rubiginosa magnifica	·	·	3
Rosa rubiginosa Rosenwunder	·	·	4
Rosa rubrifolia	·	·	3
Rosa sericea pteracantha	·	·	3
Rosa Willmottiae	·	·	3

Die bei Trauer- und Schlingrosen aufgeführten Sorten: Eva, Hamburg und Wilhelm eignen sich sehr gut zur gleichen Verwendung wie Park- und Wildrosen, zumal sie das ganze Jahr hindurch blühen.

Koniferen

Nur die 1-Stück-Preise sind angeführt
10-Stück-Preise ermäßigen sich um 10 %, 100-Stück-Preise um 20 %

a) Aufrechtwachsende

	Höhe in cm	1 St. RM
Abies, Weiß- oder Edeltanne		
„ balsamea (Balsamtanne)	150—200	8,—
„ concolor (Gleichfarbige Weißtanne)	40— 60	3,—
„ Nordmanniana (Nordmannstanne)	80—100	5,—
	100—125	7,—
„ umbilicata (Mitzumine-Tanne)	100—125	8,—
„ Veitchi (Veitchs Tanne)	80—100	3,50
	100—125	4,—
	175—200	10,—
Chamaecyparis, Lebensbaumzypresse		
„ Laws. Alumi	80—100	3,—
	125—150	5,—
	175—200	10,—
„ Fraseri	150—175	6,—
	175—200	8,—
„ Laws. glauca Veitchi	40— 60	3,—
	100—125	5,—
„ „ robusta glauca	80—100	3,50
	100—125	4,—
	125—150	6,—
„ „ Silver Queen	100—125	4,—
	125—150	6,—
„ „ Stewarti	100—125	6,—
„ „ Triumph von Boskoop	80—100	4,—
	100—125	4,50
	125—150	6,—
	150—175	8,—
	175—200	10,—
	200—250	12,—
„ nutkaensis	200—250	15,—
„ „ glauca	80—100	5,—
	100—125	7,—
	125—150	9,—
„ obtusa aurea	80—100	5,—
	125—150	8,—
„ pisifera filifera	60— 80	3,—
	80—100	4,50
„ „ „ aurea	80—100	4,50
	100—125	6,—
„ „ squarrosa	60— 80	3,—
	80—100	5,—
„ plumosa aurea	200—250	12,—

	Höhe in cm	1 St. RM
Ginkgo, biloba	80—100	5,—
	100—125	7,—
	125—150	9,—
Juniperus, Wacholder		
„ chinensis neaboriensis	80—100	5,—
	100—125	7,50
	125—150	9,—
„ „ Pfitzeriana (auch als flachwachsend verwendbar)	60— 80	4,—
	80—100	5,—
	125—150	10,—
„ communis hibernica	30— 40	2,—
	40— 60	3,—
	60— 80	4,—
„ „ „ suecica	80—100	4,—
	100—125	5,—
„ virginiana glauca	80—100	5,—
„ oblonga pendula	80—100	8,—
Larix, Lärche		
„ leptolepsis (Japan. Lärche)	80—100	2,—
Picea, Fichte		
„ ajanensis (Ajanfichte)	80—100	6,—
„ excelsa (Rottanne oder Fichte)	125—150	3,—
	150—175	4,—
	175—200	6,—
	200—250	8,—
	250—300	10,—
„ „ inversa pendula	100—125	10,—
„ omorica	100—125	4,80
	125—150	6,—
	150—175	8,—
	175—200	10,—
„ orientalis (morgenländische Fichte)	80—100	4,—
	100—125	5,—
	125—150	8,—
„ polita (Tigerschwanzfichte)	80—100	6,—
„ pungens glauca (Blaufichte aus Samen)	100—125	8,—
	125—150	10,—
	175—200	15,—

	Höhe in cm	1 St. RM
Picea, pungens glauca Kosteri **(Vered. Blaufichte)**	60— 70	6,—
	70— 80	7,50
	80— 90	8,50
	90—100	11,—
	100—125	14,—
	125—150	18,—
	150—175	25,—
	175—200	35,—
	200—250	50,—
„ pungens glauca Kosteri pendula........	150—175	20,—
	175—200	30,—
	200—225	40,—
„ „ glaucaMoerheimi	125—150	18,—
	150—175	25,—
	175—200	35,—
	200—225	50,—
Pinus, Kiefer		
„ cembra (Zirbelkiefer) .	30— 40	2,50
„ Laricio austriaca (Schwarzkiefer).......	60— 80	4,50
	80—100	6,—
	100—125	8,—
Taxus, Eibe		
„ baccata (Gemeine Eibe)	30— 40	2,—
	40— 50	2,50
„ „ aurea	60— 80	4.—
	80—100	6,—
„ „ fastigiata	30— 40	2.—
	80— 90	6,—
	90—100	8.—
„ „ fastigiata aurea...	30— 40	3,—
	40— 50	4,—
	80— 90	6,—
	90—100	8,—

	Höhe in cm	1 St. RM
Thuya, Lebensbaum		
„ „ atrovirens ...	120—125	3,—
	200—250	10,—
„ occidentalis (Abendländischer Lebensbaum) .	60— 80	1,20
	80—100	1,80
	100—125	2,40
„ „ aurea spicata.	60— 80	2,—
	80—100	3,—
„ „ Columna	40— 60	2,—
	80—100	3,—
„ „ Ellwangeriana	60— 80	1,80
„ „ pyramidalis compacta . .	60— 80	2,40
	80—100	3,—
„ „ Rosenthali ...	60— 80	2,40
„ „ Wareana	80—100	2,40
	100—125	3,—
Thuyopsis, Hibalebensbaum		
„ dolobrata	50— 60	5,—
Tsuga, Helmlockstanne		
„ canadensis (Kanadische Helmlockstanne).....	80—100	3,60
	100—125	5,50
	125—150	7,—
„ Sieboldi.............	40— 60	2,—
	60— 80	4,—
Wellingtonia gigantea	40— 60	6,—
	60— 80	10,—

b) Flach oder kugelig wachsende Zwergkoniferen

(Koniferen für Steingärten)

	Höhe in cm	1 St. RM
Chamaecyparis, Lebensbaumzypresse		
„ Laws. minima glauca	30— 40	3,—
	40— 50	4,—
„ „ Forsteckensis .	20— 30	3,—
	30— 40	4,—
„ obtusa alba spicata .	20— 30	3,—
	30— 40	4,—

	Höhe in cm	1 St. RM
Chamaecyparis, Lebensbaumzypresse		
„ obtusa nana gracilis	20— 30	3,—
	30— 40	4,—
	40— 50	6,—
„ pisifera aurea nana Freetsi	40— 50	4,—
„ aurea Cripsi........	30— 40	4,—
	40— 50	5,—

	Höhe in cm	1 St. RM
Juniperus, Wacholder		
„ chinensis procumbens	40— 50	4,—
	50— 60	5,—
	60— 80	6,—
„ „ procumbens aurea	40— 50	5,—
„ depressa aurea	30— 40	4,—
	40— 50	5,—
„ horizontalis Douglasi	30— 40	4,—
	40— 50	5,—
„ „ glauca ..	30— 40	4,—
	40— 50	5,—
„ nana canadensis.....	30— 50	4,—
„ nana canadensis aurea	30— 40	4,—
	40— 50	5,—
„ Sabina (Gemeiner Sadebaum) .	100—125	8,—
„ „ humilis	30— 40	4,—
	40— 50	5,—
„ „ tamariscifolia	30— 40	4,—
„ tripartitia...........	30— 40	3,—
	40— 50	4,—
„ squamata Meyeri...	30— 40	4,—
	60— 70	7,—
„ virginianaKosteriana	30— 40	3,—
	40— 50	4,—

	Höhe in cm	1 St. RM
Picea, Fichte		
„ albertiana conica	50— 60	5,—
„ excelsa compacta	40— 50	5,—
„ „ Maxwelli.......	40— 50	5,—
„ „ nidiformis	50— 60	5,—
	60— 70	6,—
„ „ pygmaea	40— 50	5,—
„ „ Remonti	40— 50	5,—
„ orientalis compacta	50— 60	5,—
	60— 70	6,—
Pinus, Kiefer		
„ montana (Krummholzkiefer)	40— 50	2,50
	50— 60	3,50
„ „ Mughus (Mughokiefer) ...	30— 40	2,50
	40— 50	3,—
Taxus, Eibe		
„ baccata repandens....	30— 40	3,—
	50— 60	5,—
	60— 70	6,—
„ cuspidata nana	30— 40	3,—
	40— 60	5,—

Laubgehölze

Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acanthopanax spinosus		0,65	6,—	—
Acer ginnala..................................	125—150	0,85	7,50	70,—
„ palmatum atropurpureum (mit Ballen)	60— 80	5,—	45,—	—
„ „ dissectum (mit Ballen)	80—100	6,—	55,—	—
	100—125	8,—	—	—
Aesculus parviflora	80—100	3,—	—	—
Amorpha fruticosa................................	100—150	0,50	4,50	40,—
Andromeda japonica (mit Ballen)	40— 50	4,—	36,—	—
	50— 60	5,—	45,—	—
Azalea (sämtlich mit Ballen)				
„ mollis, in Sorten mit Namen unserer Wahl	30— 40	2,75	24,—	215,—
	40— 50	3,—	27,—	240,—
	50— 60	3,50	31,—	—
„ obtusa, Japanische Zwergazaleen in Sorten	20— 30	2,50	22,50	—
	30— 40	3,—	27,—	—
„ pontica, in Sorten mit Namen unserer Wahl....	30— 40	2,75	24,—	—
	40— 50	3,—	27,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Berberis candidula (mit Ballen)	30— 40	2,50	22,50	—
„ Gagnepainii „ „	50— 60	3,—	27,—	—
„ stenophylla „ „	40— 60	2,—	18,—	—
„ Thunbergi atropurpurea	30— 40	0,65	6,—	55,—
„ verruculosa (mit Ballen)	30— 40	2,—	18,—	—
Buxus (sämtlich mit Ballen)				
„ sempervirens Büsche	20— 30	0,80	7,—	60,—
„ „ geschnittene Pyramiden	60— 70	4,—	36,—	—
	70— 80	5,—	40,—	—
	80— 90	6,—	53,—	—
	90—100	8,—	72,—	—
Callicarpa Giraldiana (mit Ballen)		1,50	13,50	—
Calycanthus floridus		1,50	13,50	—
Caragana arborescens		0,50	4,50	—
„ „ Lorbergi	80—100	1,20	11,—	—
Carpinus betulus (siehe Heckenpflanzen)				
Cercis siliquastrum		1,50	—	—
Colutea arborescens		0,50	4,50	—
Cornus alba	60—100	0,50	4,50	40,—
„ „ arg. var. / „ „ Gauchaulti / „ „ Späthii		0,85	7,50	—
„ mas	40— 60	0,85	7,50	70,—
	60— 80	1,—	9,—	80,—
„ tatarica sibirica	60— 80	0,65	6,—	—
	80—100	0,85	7,50	—
Cotoneaster applanata	60—100	0,50	4,50	40,—
„ Franchetti	60—100	0,65	6,—	—
„ **horizontalis** (mit Ballen) Breite	30— 40	1,—	9,—	80,—
	40— 50	1,20	11,—	100,—
„ microphylla (mit Ballen) Breite	20— 30	1,20	11,—	—
„ Simonsi	30— 40	0,65	6,—	—
Crataegus Carriéri / „ monogyna rubra plena	Sträucher	1,30	12,—	110,—
Cydonia japonica	30— 40	0,50	4,50	40,—
„ Maulei	30— 40	0,50	4,50	40,—
Daphne Mezereum (mit Ballen)	30— 50	2,—	18,—	—
„ cneorum (mit Ballen)	20— 30	2,30	20,—	—
Decaisnea Fargesi	40— 60	1,30	12,—	—

Deutzia

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Deutzia crenata candidissima plena / „ „ magnifica / „ „ Pride of Rochester / „ „ rosea plena	60—100	0,50	4,50	40,—
	100—150	0,65	6,—	55,—
„ gracilis	30— 40	0,65	6,—	55,—
„ hybr. Wateri		0,65	6.—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Diervilla (Weigelien)				
„ Eva Rathke	60—100	1,30	12,—	110,—
„ van Houttei	50— 80	0,65	6,—	—
Erica carnea / „ „ rubra / „ Vivelli (mit Ballen)		0,70	6,50	60,—
Evonymus europaea	60—100	0,65	6,—	—
„ radicans vegeta	30— 40	1,—	9,—	—
Fagus (siehe Alleebäume und Heckenpflanzen)				
Fontanesia phillyraeoides	100—120	1,50	—	—
Forsythia intermedia / „ „ densiflora / „ „ spectabilis / „ „ vitellina	40— 60	0,55	5,—	45,—
	60—100	0,65	6,—	55,—
„ suspensa Fortunei	60—100	0,65	6,—	55,—
Genista in Sorten (mit Ballen)	30— 50	2,—	—	—
„ sagitalis	20— 30	1,50	—	—
Hamamelis japonica Zuccariniana (mit Ballen)	30— 40	1,50	13,50	—
„ mollis	80—100	4,—	—	—
„ virginiana	40— 50	2,50	—	—
Hydrangea				
„ paniculata grandiflora 3—5 Triebe		0,65	6,—	55,—
5—8 Triebe		0,85	7,50	70,—
Hypericum patulum Henryi	30— 40	0,85	7,50	—
Ilex (mit Ballen)				
„ aquifolium	80—100	5,—	45,—	—
	100—125	7,—	—	—
Itea virginica	20— 40	1,—	9,—	—
Jasminum nudiflorum	40— 60	1,20	11,—	—
Kalmia latifolia (mit Ballen)	40— 60	3,50	32,—	—
Laburnum alpinum		1,50	13,50	—
„ vulgare		0,65	6,—	55,—
„ „ Vossi		1,50	13,50	120,—
Lespedeza bicolor / „ formosa	100—140	1,50	13,50	—
Ligustrum (siehe auch Heckenpflanzen)				
„ ovalifolium	30— 50	0,15	1,35	12,—
	50— 80	0,20	1,80	16,—
„ „ aureo und arg. var.	30— 40	0,50	4,50	—
	40— 60	0,70	6,30	—
„ vulgare atrovirens	50— 80	0,50	4,50	40,—
Lonicera Morrowi	80—120	0,50	4,50	40,—
„ pileata (mit Ballen)	30— 40	0,70	6,50	60,—
„ tatarica / „ xylosteum		0,50	4,50	40,—
Magnolia (mit Ballen)				
„ Alexandrina	80—100	10,—	—	—
	100—125	12,—	—	—
„ Soulangeana	100—125	10,—	90,—	—
	125—150	12,—	—	—
	150—175	15,—	—	—
„ „ nigra	100—125	12,—	—	—
„ stellata	80—100	10,—	—	—
„ parviflora	100—125	10,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Mahonia aquifolium (ohne Ballen)	30— 40	0,50	4,50	40,—
„ „ (mit Ballen)	30— 40	0,80	7,—	60,—
Philadelphus Enchentement		0,65	6,—	—
„ Girandole		0,80	7,20	—
„ grandiflorus	100—140	0,50	4,50	40,—
„ latifolius				
„ Lemoinei erectus		0,50	4,50	—
„ „ Virginal		0,65	6,—	54,—
„ Zeyheri		0,50	4,50	40,—
Pirus Malus Eleyi	Büsche	1,50	13,50	120,—
„ „ floribunda				
„ „ Niedzwetzkyana				
„ „ Scheideckeri				
Potentilla fruticosa	40— 60	0,50	4,50	—
Prunus (Zierkirschen und Zierpflaumen)				
„ avium plena		1,50	13,50	—
„ laurocerasus caucasica, (Kirschlorbeer mit Ballen)	30— 40	1,50	13,50	—
„ Pissardi-nigra-Sträucher	65—100	1,—	9,—	80,—
„ serrulata-Hisakura-Sträucher	100—150	1,50	13,50	—
„ triloba-plena-Sträucher		0,65	6,—	55,—
Pyracantha coccinea Lalandi (mit Ballen)		2,—	18,—	—
Rhododendron (mit Ballen)				
„ catawbiense grandiflorum u. Hybriden in Sorten	30— 40	3,—	27,—	240,—
	40— 50	3,50	31,—	280,—
	50— 60	4,—	36,—	320,—
	60— 70	5,—	45,—	400,—
„ praecox	30— 40	3,—	27,—	—
„ racemosum	20— 30	2,50	—	—
Rhus cotinus		1,30	12,—	—
„ thyphina				
„ „ laciniata				
Ribes alpinum 8—15 Triebe	40— 60	0,60	5,50	50,—
„ aureum		0,50	4,50	40,—
„ sanguineum atrorubens		0,60	5,50	50,—
„ „ flore pleno		0,75	7,—	—
Rosa (siehe unter Park- und Wildrosen)				
„ rugosa		0,50	4,50	40,—
Salix pulchra ruberrima		0,50	4,50	40,—
„ rosmarinifolia				
Sambucus nigra	60—100	0,50	4,50	40,—
„ aurea				
„ „ arg. marginata	100—150	0,60	5,50	50,—
Spiraea albiflora	20— 40	0,50	4,50	40,—
„ arguta	40— 60	0,65	6,—	55,—
„ Douglasi	60—100	0,50	4,50	40,—
„ Menziesi Billiardi				
„ pumila Bumalda Anthony Waterer	30— 40	0,45	4,—	36,—
	40— 60	0,50	4,50	40,—
„ sorbifolia	60—100	0,50	4,50	—
„ Thunbergii		0,80	7,—	—
„ van Houttei	60— 80	0,50	4,50	40,—
	80—120	0,60	5,50	50,—
Stephanandra incisa		0,65	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Symphoricarpus Chenaulti		1,—	—	—
„ orbiculatus	40— 60	0,50	4,50	40,—
	60—100	0,60	5,50	50,—
„ racemosus	40— 60	0,50	4,50	40.—
	60—100	0,60	5,50	50,—
Syringa (Flieder)				
„ praecox Mirabeau		1,30	12,—	—
„ vulgaris (Büsche, unveredelt)	40— 65	0,50	4,50	40,—
	65—100	0,60	5,50	50,—
„ „ Veredlungen in Sorten, 2—3j., 3—5 Triebe		1,—	9,—	80,—
5—8 Triebe		1,10	10,—	85,—
extra stark 8—15 Triebe		1,30	12,—	—
Tamarix africana / „ odessana / „ tetranda purpurea	100—150	0,60	5,50	50,—
Viburnum Carlesi (mit Ballen)	30— 40	2,—	18,—	—
	40— 60	2,50	23,—	—
„ Henryi		1,—	—	—
„ opulus sterile		0,65	6,—	55,—
„ rythidophyllum (mit Ballen)	60— 80	1,50	13,50	—
„ tomentosum grandifl.		0,80	7,20	—
„ utile		1,50	—	—
Weigelia (siehe Diervilla)				

Allee-, Park- und Trauerbäume

Preise für extra starke und verpflanzte Alleebäume auf Anfrage	Stammumfang in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ahorn				
Acer dasycarpum	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	—
„ laetum rubrum	18—20	10,—	—	—
„ negundo argenteo var. / „ „ aureo var. / „ „ Odessanum	10—12	4,—	36,—	—
„ platanoides	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
	12—14	3,—	27,50	250,—
„ „ Schwedleri	8—10	3,	27,50	250,—
	14—16	6,—	54,—	—
„ pseudoplatanus	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
	12—14	3,—	27,50	250,—
„ „ Leopoldi	8—10	3,—	27,50	—
	10—12	4,—	36,—	—
	12—14	4,80	45,—	—
Roßkastanien				
Aesculus hippocastanum	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
	12—14	3,60	33,—	300,—

	Stammumfang in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ailanthus glandulosa (Götterbaum)	10—12	4,—	36,—	—
	12—14	5,—	45,—	—
Birken				
Betula verrucosa (gewöhnliche Weißbirke)	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
(mit Ballen 20% Aufschlag)	12—14	3,—	27,50	250,—
„ „ breit garnierte Heister 200—250 cm hoch	—	1,80	16,50	150,—
„ „ „ 250—300 „ „	—	2,50	22,50	200,—
„ „ Youngi (Trauerbirke)	6— 8	7,—	63,—	—
Catalpa bignonioides	8—10	4,—	36,—	—
	10—12	5,—	45,—	—
Corylus Colurna (Baumhasel)	8—10	3,—	27,50	—
„ „ „ Heister 250—300 cm hoch	8—10	3,—	27,50	—
Rotdorn				
Crataegus Carrièri	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
„ monogyna rubra plena	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
Rotbuchen				
Fagus silvatica pendula (grünblättrige Trauerbuche) garnierte Heister 200—250 cm hoch	—	10,—	—	—
„ „ purpurea major (veredelte Blutbuche) Pyramiden 150—200 cm hoch	—	6,—	—	—
„ 200—250 „ „	—	12,—	—	—
„ „ purpurea major pendula (Trauerblutbuche) garnierte Heister 200—250 cm hoch	—	12,—	—	—
Eschen				
Fraxinus excelsior (gewöhnliche Esche)	8—10	1,50	13,50	125,—
	10—12	2,—	18,—	160,—
	12—14	2,50	22,50	200,—
„ „ aurea pendula (gelbe Traueresche)	8—10	3,—	27,50	—
„ „ pendula (Traueresche)	10—12	4,—	36,—	—
	12—14	5,—	45,—	—
Gleditschia triacanthos (Christusdorn)	7— 8	3,—	27,50	—
	8—10	3,60	33,—	—
Pappeln				
Populus alba nivea (Silberpappel)	8—10	1,50	13,50	125,—
	10—12	2,—	18,—	160,—
„ „ Bolleana Pyramiden 150—200 cm hoch	—	2,—	18,—	—
250—350 „ „	—	2,50	22,50	—
„ „ angulata cordata robusta (Robustpappel)	8—10	1,50	13,50	125,—
	10—12	2,—	18,—	160,—
	12—14	2,50	22,50	200,—
„ „ Bachalieri (Neuheit)	8—10	2,—	18,—	—
	10—12	2,50	22,50	—
„ nigra fastigiata, **Pyramiden-Pappel** **breit garnierte Pyramiden** 200—250 cm hoch		1,50	13,50	125,—
250—300 „ „		2,25	20,—	180,—
300—350 „ „		3,—	27,—	250,—
350—400 „ „		4,—	36,—	325,—
Platanen				
Platanus occidentalis	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
	12—14	3,60	33,—	300,—
	14—16	4,50	40,—	360,—
	18—20	8,—	—	—
	20—22	12,—	—	—
Zierkirschen				
Prunus serrulata Hisakura (Japanische Zierkirsche)	7— 8	3,—	—	—
„ Shidare Sakura (Japanische Zierhängekirsche)	8—10	3,50	—	—

	Stammumfang in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Akazien (Robinien)				
Robinia pseudacacia (gewöhnliche Akazie)	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
„ „ Bessoniana (starkkugelig wachsend)	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
	12—14	3,—	27,—	250,—
Trauerweiden				
Salix alba vitellina pendula (Goldtrauerweide)	7— 8	2,50	22,—	200,—
	8—10	3,—	27,50	250,—
	10—12	3,60	33,—	300,—
	12—14	4,80	45,—	—
Ebereschen (Vogelbeeren)				
Sorbus scandica (nordische Mehlbeere)	8—10	1,80	16,50	150,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
„ aria lutescens (Mehlbeere) „ aucuparia moravica (mährische Eberesche)	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
	12—14	3,60	33,—	300,—
Linden				
Tilia euchlora (Krimlinde) „ intermedia (vulgaris) (Holl. Linde) „ parvifolia (cordata) (kleinblättrige Winterlinde) „ Späthii (Späths Linde) „ tomentosa (Silberlinde)	8—10	3,—	27,50	250,—
	10—12	4,—	35,75	325,—
	12—14	4,80	44,—	400,—
	14—16	6,—	54,—	485,—
„ grandifolia (platyphyllos) (großblättrige Sommerlinde)	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	27,50	250,—
	12—14	3,60	33,—	300,—
	14—16	4,—	36,—	320,—

Ziergehölz-Halbstämme

(Beschreibung der Sorten unter Ziersträuchern und Alleebäumen)

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rotdorn			
Crataegus Carrièri (Weißdorn mit ledrigen Blättern) „ monogyna rubra plena (Rotdorn)	1,50	13,50	120,—
Hydrangea paniculata grandiflora (Freilandhortensie)	3,—	27,—	—
Goldregen			
Laburnum Adami (Goldregen mit gelbroter Blüte)	3,—	27,—	—
„ alpinum „ „ gelber Blüte, spätblühend	3,—	27,—	—
„ vulgare „ bekannte gelbe Urform	2,—	18,—	—
„ „ Vossi „ mit sehr langen Blütentrauben	3,—	27,—	—
Zieräpfel			
Malus in den Sorten: Eleyi, floribunda, Niedzwetzkyana, Scheideckeri	2,25	—	—
Zierpflaumen und Zierkirschen			
Prunus avium plena „ pissardi nigra (Blutpflaume) „ serrulata Hisakura (Japanische Zierkirsche) „ „ Shidare Sakura (Jap. Zierhängekirsche) „ triloba plena **(gefüllt blühendes Mandelbäumchen)**	2,25	20,—	—
Flieder			
Syringa, Veredlungen .... 60— 80 cm Stammhöhe	1,80	16,50	150,—
Vorrätige Sorten: Andenken an L. Späth | Edouard André Charles X | Mme. Casimier Perrier Fürst Bülow | Mme. Lemoine Cath. Havemeyer | Michel Buchner Marie Legraye | President Grevy			
Schneeball			
Viburnum opulus sterile (gefülltblühender Schneeball)	2,50	22,50	—

Schling- und Kletterpflanzen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Actinidia arguta (Strahlengriffel)	1,75	—	—
„ polygama „	1,75	—	—
Akebia quinata	2,—	—	—
Ampelopsis Engelmanni	0,50	4,50	40,—
„ quinquefolia mit 3—5 Trieben	0,40	3,50	30,—
„ „ „ 5—8 „	0,60	5,50	50,—
„ Veitchi, selbstkletternder wilder Wein	0,75	7,—	60,—
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt	2,—	18,—	—
Celastrus scandens, Baumwürger	2,—	—	—
Clematis Großblumige Hybriden in Sorten des Baumschulbuches	1,75	16,—	—
„ **montana** (Kleinblumige Sorten)	1,75	16,—	—
„ **paniculata** (Kleinblumige Sorten)	1,75	16,—	—
„ **vitalba** (Kleinblumige Sorten)	0,75	7,—	—
„ **viticella** (Kleinblumige Sorten)	1,75	16,—	—
Jasminum nudiflorum	1,20	10,—	—
Lonicera (Geißblatt) caprifolium (Jelängerjelieber)	1,75	16,—	—
„ „ fuchsioides	1,75	16,—	—
„ „ periclymenum (Wald-Geißblatt)	1,75	16,—	—
Polygonum Auberti	1,20	11,—	100,—
Schlingrosen siehe bei Rosen			
Tecoma radicans	2,20	20,—	—
Wistaria chinensis, Glycine	3,—	27,—	—

Pflanzweite für Schling- und Kletterpflanzen

Für die Bepflanzung von Drahtzäunen, Grenzgittern, Mauern und Hauswänden werden auf 6 m benötigt:

	Stück
Actinidia arguta und polygama	1— 2
Akebia quinata	1— 2
Ampelopsis Engelmanni	5— 8
„ quinquefolia mit 3—5 Trieben	5— 8
„ „ „ 5—8 „	5— 8
„ Veitchi, selbstkletternder wilder Wein mit Ballen	2
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt	2
Celastrus scandens, Baumwürger	1— 2
Clematis montana, paniculata, vitalba, viticella — Kleinblumige Sorten	2— 3
„ Großblumige Hybriden in Sorten	2— 3
Jasminum nudiflorum	3— 4
Lonicera (Geißblatt) caprifolium, fuchsioides und periclymenum	2— 3
Polygonum Auberti	1— 2
Schlingrosen	3
Tecoma radicans	1— 2
Wistaria chinensis, Glyzine	1— 2

Gehölze für Hecken und Einfassungen

	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Carpinus betulus, Hainbuchen, Weißbuchen			
3jährig verschult	40— 65	8,—	72,—
3jährig „	65—100	15,—	135,—
mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand gut verzweigt und formiert	80—100	65,—	—
	100—125	100,—	—
Crataegus monogyna, **Weißdorn**			
1jährige Sämlinge..................	30— 60	3,—	27,—
2—3jährige verschulte 4— 6 mm dick		4,—	36,—
„ „ 6— 9 „ „		5,—	45 —
3—4 „ „ 9—12 „ „		7,—	63,—
Cydonia japonica .... Sträucher		40,—	—
Ligustrum ovalifolium, **Immergrüner Liguster**			
mit 2— 5 Trieben..............	30— 50	8,—	70,—
„ 2— 5 „	50— 80	10,—	90,—
„ 5— 8 „	50— 80	15,—	135,—
„ 8—12 „	60— 80	30,—	270,—
„ vulgare atrovirens, mit 2—5 Trieben	50— 80	20,—	180,—
„ 5—8 „	50— 80	30,—	270,—
Mahonia aquifolium, Mahonie, verpflanzte Sträucher, aus weitem Stand, mit Ballen	30— 40	60,—	—
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose, 2jährige Sträucher		30,—	—
Spirea albiflora......................................		40,—	—
„ arguta		55,—	—
„ pumilia Bum. Anthony Waterer		36,—	—
„ van Houttei		40,—	—
Symphoricarpus racemosus		40,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus baccata ....Ballenpflanzen	30— 40	1,20	10,—	90,—
	40— 50	1,35	12,—	110,—
Thuya occidentalis, Ballenpflanzen, mehrmals verpflanzt, dicht gezogen	60— 80	1,20	10,—	—
„ „ Columna, Ballenpflanzen, mehrmals verpflanzt	60— 80	1,65	15,—	—

Pflanzweite für Heckenpflanzen

Pro lfd. Meter werden bei Pflanzung in einfacher Reihe benötigt:

	Höhe in cm	Stück
Carpinus betulus, **Hainbuchen** (**Weißbuchen**) . . . 3jährig verschult	40— 65	8
	65—100	6
mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand gut verzweigt und formiert	80—100	4— 5
	100—125	4
Crataegus monogyna, **Weißdorn**, 1jährige Sämlinge	30— 60	8—10
3jährige verschulte 4— 6 mm dick . .		5— 7
6— 9 „ „ . .		
9—12 „ „ . .		
Cydonia japonica		3— 4
Ligustrum ovalifolium	je nach Stärke	5— 8
„ vulgare atrovirens		
Mahonia aquifolium, Mahonie, verpflanzte Sträucher		4
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose, 2jährige Sträucher		3— 4
Spiraea albiflora		1— 2
„ arguta		
„ pumilia Bum. Anthony Waterer		4
„ van Houttei		1— 2
Symphoricarpus racemosus		1— 2
Taxus baccata . . . . Ballenpflanzen	30— 40	3— 5
	40— 50	
Thuya occidentalis, Ballenpflanzen, mehrmals verpflanzt, dicht gezogen	60— 80	2— 3
„ „ columna mehrmals verpflanzt, Ballenpflanzen . .	60— 80	3— 5

Pfähle und Stäbe

für

Hochstämme, Halbstämme, Buschbäume, Spindelbüsche, Beerenobst und Rosen.

In imprägnierten Pfählen und Stäben haben wir mit erhöhten Einkaufskosten unser großes Lager wieder ergänzen können. Ob wir allerdings in der Lage sind, in der ganzen Pflanzzeit alle Wünsche befriedigen zu können, ist fraglich. Solange die Vorräte reichen, liefern wir gerne.

Nachstehende Längen und Stärken sind vorrätig:

Länge	Zopfstärke		1 St. RM	100 St. RM
1,50 m Länge	2—3 cm Zopfstärke	(geeignet für Beerenobst und Rosen, Mittelstämme)	0,18	15,—
1,80 „ „	2—3 „ „	(geeignet für Beerenobst und Rosen, Hochstämme)	0,20	18,—
2,40 „ „	2—3 „ „	(geeignet für Spindelbüsche am Gerüst)	0,28	25,—
2,50 „ „	4—5 „ „	(geeignet f. freistehende Spindelbüsche)	0,50	45,—
1,25 „ „	4—5 „ „	(geeignet für Büsche und Hochbüsche)	0,25	20,—
1,25 „ „	5—7 „ „	„ „ „ „ „	0,40	35,—
2,50 „ „	6—7 „ „	(geeignet für Obsthochstämme)	0,90	80,—
1,80 „ „	3—4 „ „	(geeignet für Obsthalbstämme)	0,40	35,—
1,75 „ „	5—7 „ „	„ „ „	0,60	54,—

Bambusstäbe sind zur Zeit nicht lieferbar

Empfehlenswerte Gartenbücher

die von uns zu Original-Verlagspreisen, zuzüglich Porto, bezogen werden können

An erster Stelle möchten wir hier auf eine Neuerscheinung

Der Spindelbusch

eine Idealbaumform für den Garten des Selbstversorgers und Erwerbsobstpflanzungen

von

WILHELM FEY
Inhaber der Baumschulen und Obstplantagen
Christian Fey, Meckenheim bei Bonn

und

A. G. WIRTH
Diplom-Gartenbauinspektor
Hauptschriftleiter u. Landesbundfachberater, Essen

aufmerksam machen. Das Buch behandelt in kurzer Form die hervorragende Stellung, die heute dem Spindelbusch eingeräumt werden muß, Pflanzung, Schnitt und bewährte Sorten dieser Baumform. Von der gesamten Presse- und Fachwelt wird diese Schrift wärmstens empfohlen. Die Nachfrage nach diesem Buche ist derart groß, daß bereits jetzt schon die 3. Auflage herausgegeben werden mußte. Noch selten fand ein Fachbuch eine derart schnelle Aufnahme. Die 3. Auflage ist bereits wesentlich erweitert und verbessert.

Preis RM 2,50

Als weitere Neuerscheinung bieten wir an:

Die neuzeitliche Obstbaumschule

ihre Einrichtung und Bewirtschaftung
unter besonderer Berücksichtigung der Veredlungsunterlagen, Veredlung und Heranzucht der verschiedenen Baumformen

von

WILHELM FEY
Inhaber der Baumschulen Christian Fey,
Meckenheim bei Bonn

und

Landwirtschaftsrat
HUGO WINKELMANN
Stuttgart

Preis RM 3,60

Der neuzeitliche Walnußbau

Von DR. ERICH SCHNEIDERS,
Leiter der Forschungsstelle für Walnußveredlung und -züchtung in Geisenheim a. Rhein

Preis RM 3,60

Neuzeitlicher Himbeerbau

im Erwerbsbetrieb und im Garten. Von Obstbau-Oberlehrer Franz Kruft, Geisenheim a. Rh. Mit 21 Abbildungen . . . . RM 2,—

Neuzeitlicher Brombeerbau

im Erwerbsbetrieb und im Garten. Von Obstbau-Oberlehrer Franz Kruft, Geisenheim a. Rh. Mit vielen Abbildungen . . . . RM 2.80

Das Umpfropfen der Obstbäume

Von Landwirtschaftsrat H. Winkelmann. Mit 31 Abbildungen . . . . RM 1,60

Die Obstbaumspritzung

unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes des Baumes und der Qualität der Früchte. Von Dr. E. L. Loewel. Mit 20 Abbildungen. . . . . RM 1,20

Die Kronenerziehung der Obstbäume

Von Landwirtschaftsrat H. Winkelmann und Gartenbaurat Fr. Wenck, Ulm a. D. Mit 31 Abbildungen . . . . RM 1,75

Anleitung zum Obstbau

16. Auflage, bearbeitet von Eduard Lucas und Landwirtschaftsrat H. Winkelmann, Stuttgart. Mit 140 Abbildungen . . . . MR 3,50

Die Wertabschätzung der Obstbäume

Von Prof. E. Kemmer, Direktor des Instituts für Obstbau an der Universität Berlin und Privatdozent Dr. J. Reinhold, Berlin. Mit 16 Abbildungen . . . . RM 2,80

Die Befruchtungsverhältnisse bei unseren Obstgewächsen

von Prof. Dr. Rudloff-Dr. Schanderl . . . . RM 2,—

Neuzeitliche Obstkultur

Von Landwirtschaftsrat Rudolf Trenkle. Mit 144 Abbildungen . . . . . . Brosch. RM 6,—
Geb. RM 7,50

Die Düngung in der gärtnerischen Praxis

Von J. Keller und H. K. Möhring . . . . Geb. RM 5,40

Gartenbuch für Anfänger

Von Johannes Böttner. 490 Seiten Text mit 520 Abbildungen und Zeichnungen. In Leinen gebunden . . . . RM 7,50

Die Rose und ihre Kultur

Von Dr. H. von Rathlef . . . . RM 2,85

Außer den vorgenannten Büchern können wir auch noch mit weiteren dienen, resp. sind wir gerne bereit, diese von den in Frage kommenden Verlagen zu beschaffen.

Dietrich's Baumhalter

Die Einführung dieses Dietrich'schen U-Baumhalters bedeutet einen Fortschritt in der Baumpflege. Wir haben für diesen Halter den Mitverkauf übernommen, weil wir feststellten, daß es der beste Halter dieser Art ist.

Der Baumhalter ist ein verzinktes, eisernes Gerät, mit dem man junge Bäume mit Kokosfaserstrick oder sonstigem Bindematerial an den Stützpfahl befestigt.

Der Halter ist für Pfähle von etwa 6 cm Durchmesser vorgesehen, er kann aber auch bei stärkeren und schwächeren verwandt werden.

Man streift den Halter am Kopfende des Pfahles so an diesen, daß sich der Baum zwischen den Halterschenkeln befindet. Dann schlägt man mit verzinkten Krampen den Halter an den Pfahl fest. Kerbstellen sind für die Krampen eingepreßt. Sodann biegt man den Halter so zusammen, daß der Zwischenraum zwischen Halter und Baum beiderseits einen daumendicken Spielraum ergibt. Nun knotet man das Baumband an einem Öhr fest und schlingt das Seil 3—4 mal, je nach Stärke des Baumes, in das andere Öhr. Dann lehnt man den Baum an den Strick an und zieht an der Vorderseite das Seil auch einige Male hin und her. Alsdann wird an der Seite, wo sich das Seilende befindet, der Bund durch seitliches Umwickeln fertiggestellt und danach nach der anderen Seite gefahren und auch hier die seitliche Umwicklung ausgeführt. Als Schluß wird das Seil dann am Eisen festgeknotet.

Zu beachten ist, daß der Baum nach dem Anbinden im Halter nicht schlottern darf.

Geliefert werden Probesendungen als Postpakete unter Nachnahme:

10 Stück RM 2,50 20 Stück RM 4,80 50 Stück RM 11,50

Größere Mengen zu RM 22,— per 100 Stück, einschließlich der nötigen je 3 Krampen.


Dauerhafte Etiketten

Vielfach wird über schlechte Etikettierung der Obstbäume Klage geführt. Mit vieler Mühe stellt man an Hand des Kataloges seinen Bedarf zusammen, man übersah aber, sich rechtzeitig wetterbeständige, gut lesbare und langhaltende Etiketten zu beschaffen. Die von der Baumschule angehängten Etiketten sind hierfür nicht brauchbar, sondern müssen sogleich entfernt werden; bleiben diese zu lange hängen, so wird oftmals durch Einschnüren der Drähte Schaden entstehen.

Wegen Beschaffung von Dauer-Etiketten, die allen gestellten Ansprüchen entsprechen sollen, wurden wir von unserer Kundschaft oft in Anspruch genommen. Wir haben viele Empfehlungen für Porzellan-Anhänger abgegeben.

Nachstehend bieten wir nun als Neuheit an das

„Siegner-Etikett"





Dabei handelt es sich um ein wetterfestes Etikett, aus Kunstharz hergestellt. Der Sortenname ist aufgeäzt sowie die Unterlage, auf die der Baum veredelt ist, ferner die Reifezeit. Der Hersteller ist weiter dazu übergegangen, für alle Sorten, die schlechte Pollenspender sind, eine dunklere Masse zu verwenden.

Der Preis beträgt:

1 Stück RM 0,30, 10 Stück RM 2,75, 100 Stück RM 25,—

Wir bitten Interessenten uns genau ausgefüllte Listen einzureichen, mit Sortennamen und Unterlagen. Diese Listen geben wir dann an den Hersteller weiter zur Anfertigung.

Notizen

Alle Pflanzensendungen sind für den Transport bei der Badischen Assecuranz Gesellschaft versichert.

Die Versicherung hat sich in der kurzen Zeit ihrer Tätigkeit für Pflanzentransporte bestens bewährt. Die sehr geringen Unkosten für Transportversicherung beseitigen nun das bisherige Risiko, das der Auftraggeber während des Transportes der Pflanzen tragen mußte, insbesondere bei Frostschäden durch plötzlich auftretende Kälte.

Besonders wichtig ist die Behandlung der Baumsendungen nach dem Eintreffen!

Um das Anwachsen zu sichern, sind die Pflanzen direkt auszupacken, die Wurzeln bis über den Wurzelhals in Wasser zu tauchen oder reichlich zu begießen und dann sofort (nahe der Pflanzstelle) einzeln einzuschlagen.
Bei dem Einpflanzen selbst ist wieder zu beachten, daß jede Pflanze mit nassen Wurzeln in die Erde gesetzt wird, auch wenn der Boden genügend Feuchtigkeit zeigt.
Sollte vor Ankunft der Sendung starker Frost eingetreten sein, so lege man die Ballen oder Körbe möglichst schonend — unausgepackt — in einen kühlen, frostfreien Raum, bis dieselben vollständig aufgetaut sind. Alsdann verfahre man, wie oben angegeben.